

PROPORCJE MIESZANIA

Unix 550HS-NF				
C355	100:50:5-10 objętościowo	2 : 1	20°C	
P5000			18" F/4	1 godz.
	100:49:5-9 wagowo			

METODA APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

CZASY SCHNIĘCIA

20° C						50° C			PROMIENNIK		
										FLASH OFF	FULL BAKE
P5000/ C355	15'	45'	1godz.15'	2godz.	2godz.30'	P5000/ C355	10'	1godz.	NIE STOSOWAĆ		

UWAGI

Wilgotność i temperatura mają wpływ na składniki lakieru, dlatego sprzęt do aplikacji powinien być całkowicie suchy, a lakier i utwardzacz należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż 15°C i nie wyższej niż 30°C.

Po użyciu natychmiast zamknąć pojemnik z utwardzaczem.

Przy wilgotności względnej wyższej niż 70% i/lub temperaturze niższej niż +10°C zaleca się suszenie w temperaturze 50°C.

Zaleca się nie nakładać zbyt dużej ilości na płaskie aplikacje.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyścić przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. Więcej informacji znajdziesz w Karcie Charakterystyki. Postępuj zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Produkty przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użytku. Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki oraz ostrzeżeniem na opakowaniu produktu. Ich prawidłowe użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem oraz z poszanowaniem danych technicznych i bezpieczeństwa zawartych w tych dokumentach, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. ROBERLO S.A.U. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użycia jakiegokolwiek produktu.

Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji opierają się na naszej wiedzy naukowo-technicznej na dzień ich wydania. ROBERLO S.A.U. zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub zaprzestania udostępniania całości lub części informacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy informacje są aktualne. Najnowsza wersja tego dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wszelkich przyszłych zmian lub modyfikacji.

Aby uzyskać wszelkie techniczne informacje prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym Działem Obsługi Klienta lub Działem Technicznym.